

tesa® Aluxx浴室袋,镀铬铝制, 自粘性能



产品信息

BNR 40201

产品描述

将自粘式tesa®Aluxx浴室袋粘结到墙上是非常轻松的一件事。无需钻孔,因此不会损坏表面。它也可以被轻松轻易地移除,然后使用新的免钉基座BK43-2将其粘接到放回另一位置。其具有光泽的框架是不锈钢质地的,为您的洗发水或沐浴露提供了一个华丽的放置之处。

特点

- 浴室袋,包括采用tesa® Power.Kit技术(多合一胶黏剂安装解决方案)
- 高光泽镀铬铝,圆形样式,圆形壁板
- 牢固的支架,具有防水性能,保证不生锈
- 适用于瓷砖、金属、天然石材、大理石、混凝土、木材、玻璃和多种类塑料
- 不适用于墙纸、灰泥和其他带有不粘涂层的表面
- 可以被无痕迹地快速移除,并使用免钉基座BK43-2将其粘结在不同的位置
- 无需钻孔,便可简单紧固
- 产品尺寸:92毫米×250毫米×125毫米

技术参数(平均值)

这里的数据仅应被视为参考值和典型值,不应被视为技术规范.

产品结构

•	胶粘剂类型	Silane modified	•	挂钩形状	Round
		polymer			
•	承重达	5 Kg			

属性/性能值

•	Design series	tesa® ALUXX	•	应用范围	卫生间
•	Shape of wall piece	圆形	•	无溶剂	是
•	不光滑表面抛光	是	•	材料	镀铬铝
•	使用面积	Indoor	•	移除后无残胶	是
•	包含电池	不	•	耐化学品	不
•	危险材料	是	•	适用表面	釉面砖
•	可重复使用	Adapter BK43-2	•	防水性	是
•	可重复使用	是	•	需要电池	不
•	固化时间	12 hour(s)			



tesa® Aluxx浴室袋,镀铬铝制, 自粘性能

产品信息

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验,在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值,而不可用于规范目的。因此,德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此,对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法,使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问,我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。

