



## 门窗行业胶带解决方案



# 门的应用解决方案

现代住宅的入户门采用新材料，融合卓越的耐用性、隔热性及整洁的外观。德莎胶带产品系列提供现代和高效的粘接方法，确保可靠持久的粘接，同时使设计更灵活、工艺流程更快捷。

## 门板固定

平板门隐形边框设计日趋流行。使用tesa® 67xx & 682x 系列产品，您将在完美实现设计理念的同时，获得可靠粘接及快速装配。

- 出色的耐UV和耐温性能
- 瞬间固定，无需固化时间
- 优异表现，通过不同气候测试验证

## 装饰部件固定



装饰性元素，如金属饰条、玻璃为标准化的门赋予个性化的外观。推荐使用德莎tesa® 67xx & 682xx 系列，tesa® 636xx & 88623 系列：

- 实现高强度粘接
- 快速、清洁的固定过程
- 不同厚度的胶带满足设计灵活性

## 门护板

金属门护板保护门板减轻日常磨损。使用tesa® 67xx & 682xx 将金属板材可靠固定于门板。

- 设计间隙微小
- 中和各粘接部件间的不均匀热膨胀
- 卓越的粘接强度和抗冷冲击性



## 隔热棉固定

现代门板采用夹芯板的结构制造我们的无基材胶带tesa® 8868x能够高效粘接门板与隔热棉芯层。

- 具有高初粘力，实现快速粘接
- 在多种材质表面均具有卓越粘接性能
- 极少气体排出，无气味

## 表面保护





德莎产品时刻保护易损表面免受刮痕、灰泥或油漆侵蚀，直到房屋最终交付至屋主。我们推荐tesa® 4848并特别推荐tesa® 50530用于漆面保护。

- 出色的耐候性
- 移除无残胶

## 玻璃部件固定


使用tesa® 63xx & 682xx系列，快速灵活地装配玻璃或窗体部件。

- 卓越的粘接力和持久性
- 中和各粘接部件间的不均匀热膨胀
- 不同厚度的胶带满足各种设计需求




# 窗的应用解决方案

窗户因其在设计、节能、快捷方面的功能，成为建筑中重要的构件，因而需要持续创新。在窗户设计的过程中，胶带已成为稳固可靠的成熟部件，具有灵活及快捷的优势。德莎与众多客户、测试机构及协会合作交流，为您提供合适的解决方案。



## 窗框保护粘接


窗框保护能为窗户增添美观性、隔热性及耐候性。请根据不同需求选择tesa® 丙烯酸泡棉或PE泡棉产品系列。



## 窗格条固定

使用 tesa® 63610 & 88623 或 tesa® ACX<sup>plus</sup> 706x 系列实现强效粘接及安全装配。

- 耐候，耐机械负荷



## 胶带装配玻璃的新可能性

让您的客户享受更美观、更优质的窗户。德莎的胶带产品不仅助您达到现代化、隐形边框的设计，还能优化玻璃窗结构，增强防盗功能。

### tesa® 63610 & 88621-玻璃装配


#### 高性能PE泡棉胶带

- 尤其适用于带压条的塑钢住宅窗
- 提升窗户牢固性
- 优秀的缝隙填充性能

### tesa® ACX<sup>plus</sup> 67xx & 682xx 系列

#### 丙烯酸泡棉胶带

- 适用于无压条的窗户
- 出色的耐候性
- 优秀的风力载荷性能
- 增强防盗性能



## 玻璃装配设计选型

### 木窗

- 简洁的型材截面
- 节省框架材料
- 更轻量、纤细的框架

### 铝窗

- 优化窗户设计，实现更纤细的框架
- 出色的隔热性
- 适用于住宅和商业建筑

### PVC窗

- 不易变形，从而实现更好的密闭性能，减少维护
- 便于实现更大的窗户设计
- 更强的防盗性能

# 高品质与个性化服务

## 胶带解决方案的优势

压敏胶带能提供稳固可靠的粘接效果，技术成熟，在质量、装配速度和设计方面具有优势。德莎的胶带配套工具只需微调就能够轻松融入您的产线。胶带解决方案在许多方面优于胶水或机械固定。

		双面胶带	胶水	机械固定 (如螺丝、螺帽、钉子等)
设计	 出色的视觉效果——对材料无破坏	★★★★	★★★	●
	 隐形粘接——可用于固定透明材料	★★★★	★★★	●
装配	 装配快速便捷——无需固化时间，降低操作复杂性	★★★★	●	★★
	 健康的工作环境及整洁的工作现场	★★★★	★★	★★
品质	 填充不规则或不平整表面——部件之间粘接无间隙	★★★	★★★★	●
	 分散应力——使用机械固定单个点会损坏材料	★★★★	★★	●
	 降噪——减少因震动导致的噪音	★★★★	★★★	●
	 减震	★★★★	★★	●
	 起到密封作用——胶带能阻挡潮湿和灰尘	★★★★	★★★★	★★
	 减少腐蚀隐患	★★★★	★★★★	●

★★★★ 非常好    ★★★ 好    ★★ 中等    ● 低

tesa®产品在高要求应用条件下，时刻证明着自身的卓越品质，并接受严格的质量控制。这里所提供的信息和建议都是基于我们的实际经验和知识，但是德莎公司不在此提供任何明示或是暗示的保证，包括(但不局限于)对某一特殊应用场合的适用性或销售性的暗示保证。因此，客户须自行确定德莎产品是否适应其应用方式和特殊的应用场合。如果有任何疑问，我们专业化的工程师很乐意为您提供建议，帮助和支持。

## 个性化服务

德莎为门窗制造商提供高品质产品、助粘剂及配套设备。我们的专业应用工程师及研发团队能为各项目提供技术支持，助您实现优质高效的生产流程。

## 胶带产品\*\*

产品	基材	胶粘剂	厚度 [μm]	颜色
tesa® 6304	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	400	灰色
tesa® 6305	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	500	灰色
tesa® 6306	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	640	灰色
tesa® 6308	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	800	灰色
tesa® 6311	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	1100	灰色
tesa® 6315	发泡丙烯酸泡棉	LSE胶粘剂	1500	灰色
tesa® 6790	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	400	白色
tesa® 6791	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	640	白色
tesa® 6793	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	1100	白色
tesa® 6720	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	200	灰色
tesa® 6700	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	400	灰色
tesa® 6706	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	640	灰色
tesa® 6702	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	800	灰色
tesa® 6703	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	1100	灰色
tesa® 68204 	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	400	灰色
tesa® 68206 	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	640	灰色
tesa® 68208 	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	800	灰色
tesa® 68211 	发泡丙烯酸泡棉	丙烯酸	1100	灰色
tesa® 7062	发泡丙烯酸泡棉	改性丙烯酸	500	黑色
tesa® 7063	发泡丙烯酸泡棉	改性丙烯酸	800	黑色
tesa® 7065	发泡丙烯酸泡棉	改性丙烯酸	1200	黑色
tesa® 7066	发泡丙烯酸泡棉	改性丙烯酸	1500	黑色
tesa® 4848	PE膜	丙烯酸	48	透明
tesa® 50530	聚烯烃薄膜	醋酸乙烯酯共聚物	79	白色
tesa® 63605	PE泡棉	改性丙烯酸	500	黑色/白色
tesa® 63608	PE泡棉	改性丙烯酸	800	黑色/白色
tesa® 63610	PE泡棉	改性丙烯酸	1000	黑色/白色
tesa® 63615	PE泡棉	改性丙烯酸	1500	黑色/白色
tesa® 88681	无基材	改性丙烯酸	50	半透明
tesa® 88682	无基材	改性丙烯酸	135	半透明
tesa® 88623	PE泡棉	改性丙烯酸	1000	白色



## 助粘剂

产品	tesa® ACX <sup>plus</sup> 胶带助粘剂
tesa® 60153	快速固化助粘剂: 实现即刻粘接, 提升粘接强度



德莎是以下协会成员





我们的管理体系符合 ISO 9001, IATF 16949, 以及 ISO 14001。

## 认证

德莎专注于质量、环境及职业安全相关的国际标准。

有关我们国际认证的更多信息，请访问：  
[www.tesa.com/certifications](http://www.tesa.com/certifications)



扫码关注德莎胶带

德莎胶带（上海）有限公司  
电话：+86 21 68183110